

PENOSIL

Filled
with quality!

PL

Katalog produktów

Pianki poliuretanowe

Uszczelniacze silikonowe i akrylowe

Uszczelniacze i kity

Uszczelniacze dachowe i wodoodporne

Kleje

Produkty ognioodporne i żaroodporne

Taśmy

Środki czyszczące



www.penosil.com

PENOSIL

GoldGun 65

NOWOŚĆ

Aerazol - puszka: 1000 ml

12 puszek
w kartonie

Pojemność: 900 ml

**Poliuretanowa piana pistoletowa 65
o zwiększonej wydajności.**

Zastosowanie: • Montaż i uszczelnianie drzwi i okien • Wypełnianie otworów i szczelin
• Izolacja termiczna i akustyczna

Zalety: • Piana montażowa o nadzwyczajnej gęstości i wytrzymałości • Doskonała struktura po wyschnięciu (90% komórek zamkniętych) • Rozszerzony zakres temperatur od -5°C do +30°C
• Zwiększona o 30% wydajność (65litrów z 1000ml), krótki czas utwardzania.

PENOSIL

EasyGun Foam

NOWOŚĆ

Aerazol - puszka: 1000 ml

12 puszek
w kartonie

Pojemność: 750 ml

Poliuretanowa piana pistoletowa. Nowa technologia! Do stosowania z dołączonym opatentowanym aplikatorem EasyGun lub standardowym pistoletem do pianki.

Zastosowanie: • Montaż drzwi i okien • Wypełnianie otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna

Zalety: • Piankę można nakładać albo za pomocą dołączonego opatentowanego aplikatora EasyGun albo standardowego pistoletu do pianki.
• Niska rozszerzalność wtórna • Zakres temperatury stosowania od -5°C do +30°C

PENOSIL

Premium Polystyrol FixFoam

NOWOŚĆ

Aerazol - puszka: 1000 ml

12 puszek
w kartonie

Pojemność: 750 ml

Jednoskładnikowy poliuretanowy klej do klejenia płyt izolacyjnych przy ocieplaniu budynków metodą BSO, oraz klejenia styropapy jednostronnie powlekanej przy ociepleniu dachów na stare podłoża bitumiczne, beton i blachy. Aprobata ITB.

Zastosowanie: • Klejenie płyt izolacyjnych podczas ocieplania budynków metodą BSO, klejenie płyt styropapowych (jednostronnie powlekanych) przy ocieplaniu dachów i stropodachów • Klejenie płyt izolacyjnych przy ocieplaniu podziemnych części budynków (fundamenty).

Zalety: • Przyczepność niemal do wszystkich materiałów budowlanych, doskonałe właściwości klejące i uszczelniające, zakres temperatur pracy -5°C do +30°C, minimalna rozszerzalność po aplikacji, szybkość wykonywania pracy, czystość wykonywania pracy.

PENOSIL

Premium GunFoam 65

Aerozol - puszka: 1000 ml

12 szt.
w kartonie

Pojemność: 900 ml

Poliuretanowa piana pistoletowa Premium GunFoam 65 o zwiększonej wydajności.

Zastosowanie: • Montaż drzwi i okien • Wypełnianie otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna

Zalety: • Doskonała struktura piany po wyschnięciu, krótki czas utwardzania, zwiększona wydajność (65 litrów z 1000 ml), niska rozszerzalność po aplikacji max 30%.



PENOSIL

Premium Bitum Sealant

Kartusz: 310 ml

12 szt. w kartonie
20 szt. w kartonie

Opakowanie foliowe: 600 ml

Bitumiczny Uszczelniacz Dekarski.

Zastosowanie: • Przeznaczony do uszczelnień i napraw bitumicznych pokryć dachowych takich jak papy, gonty, lepiki, jak również uszczelnień przy obróbkach blacharskich na dachach płaskich, oraz uszczelnień i napraw dekarских.

Cechy charakterystyczne: • Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych, odporny na działanie wilgoci i promienie UV, elastyczny nawet w temperaturze poniżej 0°C. Nadaje się również na mokre i wilgotne powierzchnie.



PENOSIL

Premium All Weather Sealant

Kartusz: 310 ml

12 szt.
w kartonie

Doskonały uszczelniacz na bazie akrylatów i rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie: • Do robót zewnętrznych jak i wewnętrznych, naprawy i uszczelnienia wszelkich pokryć dachowych, uszczelniania w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych, uszczelniania w robotach wentylacyjnych.

Cechy charakterystyczne: Odporny na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporny na długotrwałe działanie wilgoci i pleśń, daje się malować, można stosować na mokre powierzchnie, doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.



PENOSIL

Premium SuperFix

Kartusz: 310 ml

12 szt.
w kartonie

Klej montażowy Premium SuperFix na bazie dyspersji poliacrylatów.

Zastosowanie: • Klejenie listew montażowych, elementów drewnianych i drewnopochodnych, drobnych elementów z kamienia naturalnego ceramiki, itp.

Cechy charakterystyczne: • Nie zawiera agresywnych rozpuszczalników co czyni go produktem o szerokim spektrum zastosowania, odporny na promieniowanie UV, nie stosować w miejscach stałego kontaktu z wodą.



PENOSIL

Premium Gunfoam Fire Rated

FR

Aerozol - puszka: 1000 ml

Pojemność: 750 ml

12 szt.
w kartonie

Poliuretanowa piana pistoletowa ognioodporna.

Zastosowanie: • Montaż drzwi i okien • Izolacja w miejscach, gdzie stawiane są wysokie wymagania w zakresie odporności ogniowej • Wypełnianie otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna

Zalety: • Niska rozszerzalność wtórna • Ogniotrwałość zgodna z wymaganiami EN 1366-4 • Klasa odporności ogniowej EI120-EI180



PENOSIL

Premium +1500°C Sealant

Kartusz: 310 ml

12 szt.
w kartonie

Uszczelniaacz do pieców.

Zastosowanie: • Do uszczelniania połączeń i wypełniania pęknięć w kominach, piecach paleniskach, kuchenkach, kotłach, itp

Cechy charakterystyczne: • Odporność temperaturowa utwardzonego produktu -30°C do +1500°C • Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, takich jak metale, kamień, płytki, cegła, beton, itp.



PENOSIL

Standard Universal Silicone

Kartusz: 290 ml

12 szt.
w kartonie

Silikon uniwersalny.

Zastosowanie: • Prace ogólnobudowlane, szklarskie, przy uszczelnianiu elementów wentylacyjnych, do uszczelnień w domu, garażu i ogrodzie.

Cechy charakterystyczne: • Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych, odporny na UV i zmienne warunki atmosferyczne, silikon octanowy.

Kolory: biały, bezbarwny, brązowy, czarny, szary

PENOSIL

Standard Sanitary Silicone

Kartusz: 290 ml

12 szt.
w kartonie

Silikon sanitarny

Zastosowanie: • Uszczelniania w łazienkach, kuchniach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, fugowanie i uszczelnienia przy montażu ceramicznej armatury sanitarnej, brodzików i wanien emaliowanych, itp.

Cechy charakterystyczne: • Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych, odporny na UV i zmienne warunki atmosferyczne, silikon octanowy.

Kolory: biały, bezbarwny, brązowy, czarny, szary

PENOSIL

Standard Acrylic Sealant

Kartusz: 290 ml

12 szt.
w kartonie

Uszczelniaacz akrylowy

Zastosowanie: • Uszczelnianie i wypełnianie spoin, pęknięć, rys • Naprawa drobnych ubytków przed malowaniem, uszczelnianie przy obróbkach drzwi i okien, maskowanie połączeń elementów dekoracyjnych itp.

Cechy charakterystyczne: • Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych • Odporny na promieniowanie UV, po wyschnięciu odporny na wilgoć, daje się malować wszystkimi rodzajami farb, nie stosować w przypadkach stałego kontaktu z wodą.

PENOSIL

Premium Foam Remover

Aerazol - puszka: 520 ml
Pojemność: 340 ml

12 szt.
w kartonie

Środek do usuwania utwardzonej pianki.

Zastosowanie: • Usuwanie zaschniętej piany poliuretanowej z zabrudzonych powierzchni. Czyszczenie pistoletów zarówno zewnątrz jak i wewnątrz.

Cechy charakterystyczne: • Szybko i skutecznie usuwa utwardzoną piankę



PENOSIL

Standard GunFoam

Aerazol - puszka: 1000 ml
Pojemność: 750 ml

12 szt.
w kartonie

Poliuretanowa pianka pistoletowa.

Zastosowanie: • Montaż i uszczelnianie drzwi i okien • Wypełnianie otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna

Zalety: • Doskonała struktura po wyschnięciu
• Krótki czas utwardzania, zakres temperatury stosowanie +5°C do +30°C, doskonałe właściwości wypełniające.



PENOSIL

Standard Foam

Aerazol - puszka: 1000 ml | 520 ml
Pojemność: 750 ml | 300 ml

12 szt.
w kartonie

Poliuretanowa piana wężykowa.

Zastosowanie: • Montaż i uszczelnianie drzwi i okien • Wypełnianie otworów i szczelin • Izolacja termiczna i akustyczna

Cechy charakterystyczne: • Doskonałe właściwości wypełniające, zakres temperatury stosowanie +5°C do +30°C, łatwa w użyciu, krótki czas utwardzania.



PENOSIL

Premium Expanding Tape 120/80/50

Szeroki wybór

Poliuretanowo-akrylowa taśma samorozprężna

Zastosowanie: Uszczelnianie ram okiennych, ościeżnic, połączeń elementów betonowych, parapetów, progów, okien skrzynkowych i dachowych, świetlików, izolacja akustyczna i przeciw drganiowa, także w urządzeniach ruchomych.

Zalety: Prosta w użyciu, samorozprężna, odporna na czynniki atmosferyczne, działa przeciwegrybiennie, pozwala złączom „oddychać”. Szerokie spektrum zastosowania w budownictwie.



PENOSIL

Premium Cleaning Wipes

NOWOŚĆ

50 ściereczek (17x17 cm)
w plastikowej puszcze

8 szt.
w kartonie

Ściereczki do czyszczenia.

Zastosowanie: • Łatwo usuwa brud z rąk, aparatury przemysłowej i z innych powierzchni

Cechy charakterystyczne: • Działa szybko i skutecznie • Usuwa klej i substancje uszczelniające, takie jak silikon, uszczelniacze akrylowe, tynk, klej i cement modyfikowany polimerami • Umożliwia renowację i oczyszczenie starych, pomalowanych powierzchni i uszczelek • Przebadane dermatologicznie • Zawierają witaminę E i aloes



PENOSIL

Premium Foam Cleaner

Aerozol - puszka: 650 ml

12 szt.
w kartonie

Pojemność: 500 ml

Środek do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej.

Zastosowanie: • Usuwanie nieutwardzonej piany z ram okiennych, ubrań i innych powierzchni, czyszczenia pistoletów zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz.

Cechy charakterystyczne: • Szybko i skutecznie usuwa nieutwardzoną piankę • Nie nadaje się do usuwania utwardzonej pianki



PENOSIL

Premium ExtraFix

Kartusz: 310 ml

12 szt.
w kartonie

Klej montażowy na bazie rozpuszczalnika neoprenowego.

Zastosowanie: • Montaż listew przypodłogowych, odbojników i listew montażowych. Klejenie drewna i materiałów drewnopochodnych, wklejanie płytek dekoracyjnych, ceramicznych itp.

Cechy charakterystyczne: • Po szybkim odparowaniu rozpuszczalnika tworzy mocne, wodoodporne i elastyczne połączenie.
• Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych • Ze względu na rozpuszczalnik nie stosować do styropianu i delikatnych tworzyw sztucznych.

PENOSIL

Standard StyroFix

Kartusz: 290 ml

12 szt.
w kartonie

Klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej.

Zastosowanie: • Klejenie elementów dekoracyjnych wykonanych ze styropianu lub poliuretanu, klejenie listew styropianowych cokołowych, styropianowych kasetonów, oraz innych lekkich elementów dekoracyjnych.

Cechy charakterystyczne: • Dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak: polistyren, drewno, kamień nie polerowany, beton, płyty ściennie, ceramika, silikat, cegła, itp.
• Odporny na promieniowanie UV i wilgotność.

Kolor: Biały

PENOSIL



Brand of Wolf Group

Szeroki zakres produktów dla profesjonalnych firm i majsterkowiczów sprawia, że wysokiej jakości wyroby PENOSIL są sprzedawane w ponad 30 krajach na całym świecie.

Więcej informacji o naszych produktach znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.penosil.com lub u lokalnego dystrybutora PENOSIL.

www.penosil.com

KRIMELTE Ltd.
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA
Tel +372 605 9300
Fax +372 605 9315
poliska@penosil.com
+48-22-208-4000